


<b>Univers</b>	Sport
<b>Type</b>	Verticalité
<b>Family</b>	Assureurs, descendeurs
<b>Sous-famille</b>	Assureurs-descendeurs




## REVERSO®

Polyvalent et ultra-léger, REVERSO est un assureur-descendeur destiné à la pratique de l'escalade en falaise ou en grande voie et de l'alpinisme. Le mode Reverso permet l'assurage d'un ou de deux seconds. Il est adapté à la plupart des diamètres de corde : corde à simple de 8,5 à 10,5 mm, corde à double de 7,1 à 9,2 mm et corde jumelée de 6,9 à 9,2 mm. Le design spécifique du passage de la corde facilite le coulisement de la corde dans l'appareil, tout en le préservant de l'usure.



Mode Reverso pour l'assurage d'un ou de deux seconds en grande voie.



Contrôle du freinage, grâce aux gorges de freinage en V et cannelées.



Durabilité et légèreté.

---

**Descriptif court**    Assureur-descendeur polyvalent et léger, permettant l'assurage du second (mode Reverso)

---

**Argumentaire**




- Polyvalence et facilité d'utilisation :
  - gestuelle classique d'assurage avec les deux mains sur la corde,
  - fluidité du coulissement de la corde dans l'appareil,
  - permet de réaliser des descentes en rappel,
  - mode Reverso pour l'assurage d'un ou de deux seconds en grande voie,
  - assurage indépendant et simultané de deux seconds en mode Reverso,
  - trou de déblocage permettant de donner du mou progressivement avec un simple mousqueton, lorsque l'appareil est sous tension,
  - schémas d'installations gravés sur l'assureur (pour l'assurage et le mode Reverso).
- Adapté à tous les diamètres de corde :
  - contrôle du freinage, grâce aux gorges de freinage en V et cannelées,
  - compatible avec les cordes dynamiques à simple de 8,5 à 10,5 mm (11 mm possible selon la souplesse de la corde),
  - compatible avec les cordes dynamiques à double de 7,1 à 9,2 mm,
  - compatible avec les cordes dynamiques jumelées de 6,9 à 9,2 mm.
- Durabilité et légèreté :
  - durabilité renforcée, grâce au design arrondi du passage de corde, limitant l'usure de l'appareil,
  - compact et ultra-léger : seulement 57 g.

---

**Spécifications**

- Poids: 57g
  - Compatibilité corde: corde à simple de 8,5 à 10,5 mm, corde à double de 7,1 à 9,2 mm et corde jumelée de 6,9 à 9,2 mm
  - Matière(s): corps en aluminium
  - Certification(s): EN 15151-2, UIAA
-

**Spécifications par référence**

Référence(s)	D017AA00	D017AA01	D017AA02
			
Couleur(s)	gris	vert	rouge/orange
Made in	GB	GB	GB
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Regroupement standard	18	18	18
EAN	3342540825918	3342540825932	3342540825925

**Produit(s) associé(s)**

Am'D  
Sm'D  
RUMBA® 8 mm  
PASO® GUIDE 7.7 mm  
TANGO® 8.5 mm  
CORDEX