

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Longes et Absorbeurs
Sous-famille	Longes d'antichute



## ABSORBICA

ABSORBICA est un absorbeur d'énergie compact, à utiliser en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute. Équipé d'une sangle à déchirement, située dans une pochette avec zip de fermeture, l'absorbeur d'énergie est protégé de l'abrasion, tout en permettant le contrôle périodique. Il existe deux possibilités de l'installer sur le harnais selon la fréquence des manipulations.

---

**Descriptif court** Absorbateur d'énergie compact

---

**Argumentaire**

- Conçu pour être utilisé en combinaison avec une longe JANE pour constituer une longe d'antichute d'une longueur maximale de deux mètres.
- Absorbe l'énergie en cas de chute :
  - déchirement de la sangle de l'absorbateur d'énergie limitant la force de choc subie par l'utilisateur,
  - fonctionne avec des utilisateurs dont le poids est compris entre 50 et 130 kg,
  - déchirement par paliers afin de limiter la décélération subie par les faibles poids.
- Encombrement minimal : compact pour ne pas gêner les manipulations.
- Résistance à l'abrasion :
  - pochette en tissu résistant avec zip de fermeture pour protéger l'absorbateur d'énergie de l'abrasion et des projections, tout en permettant le contrôle périodique de l'absorbateur,
  - pochette limitant le risque de coupures et cisaillements éventuels sur les arêtes.
- Deux possibilités d'installation sur le harnais selon l'usage :
  - connexions/déconnexions fréquentes : avec un mousqueton maintenu en bonne position par le STRING (livré avec l'absorbateur) ou avec un MICRO SWIVEL pour éviter l'entortillement,
  - connexion quasi permanente : avec un RING OPEN dont la forme circulaire assure un positionnement optimal ou avec un SWIVEL OPEN pour éviter l'entortillement.

---

**Spécifications**

---

### Spécifications par référence

<b>Référence(s)</b>	<b>L064AA00</b>
Longueur	25 cm
Longueur maximum autorisée (avec connecteurs)	200 cm
Longueur maximum de la longe déchirée après la chute	320 cm
Tirant d'air maximum (en facteur de chute 2)	620 cm
Poids	140 g
Certification(s)	CE EN 355, EAC
Made in	RO
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Regroupement standard	30
EAN	3342540822276

---

**Pièce(s) détachée(s)**      STRING

---

**Produit(s) associé(s)**      MICRO SWIVEL  
RING OPEN  
JANE  
MGO OPEN 60